

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 1. Semanas 11-13. 16-30 marzo

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X NEG	Bullas	X NEG	La Unión	X NEG	Pliego	X NEG
Abarán	X NEG	Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X NEG	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X NEG	Campos del Río	X NEG	Librilla	X NEG	Ricote	X NEG
Albudeite		Caravaca de la Cruz	X NEG	Lorca	X NEG	San Javier	X NEG
Alcantarilla	X NEG	Cartagena	X NEG	Lorquí	X NEG	San Pedro del Pinatar	X NEG
Aledo		Cehegín	X NEG	Los Alcázares	X NEG	Santomera	X NEG
Alguazas		Ceutí	X NEG	Mazarrón	X NEG	Torre Pacheco	X NEG
Alhama de Murcia	X NEG	Cieza	X NEG	Molina de Segura	X NEG	Totana	X NEG
Archena	X NEG	Fortuna	X NEG	Moratalla	X NEG	Ulea	X NEG
Beniel	X NEG	Fuente Álamo	X NEG	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	
Blanca	X NEG	Jumilla	X NEG	Ojós	X NEG	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: NEG

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Albudeite: sin muestras.

Aledo: sin muestras.

Alguazas: sin muestras.

Bullas: Las trae con M2.

Campos del Río: Las trae con M2.

Villanueva del Río Segura: sin muestras.

Resumen del Muestreo 1.

Puntos estudiados: 284

Puntos no estudiados: 17 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 555

Muestras no estudiadas: 47 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 5 de 289 (1,73%). Porcentaje aceptable dentro de lo habitual
- Tablillas: 23 de 578 (3,98%). Porcentaje aceptable dentro de lo habitual

Puntos positivos: 0 (0% de los estudiados)

Muestras positivas: 0 (0% de las estudiadas)

Municipios participantes: 40

Municipios estudiados: 41

Municipios positivos: 0 de 41 (0%).

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	0	BUL01	0	CRT20	0	LAL03	0	MOL02	0	SJA08	0
ABN04	0	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	0	MOL03	0	SJA09	0
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	0	LIB01	0	MOL04	0	SJA10	0
ABN06	0	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	0
ABN07	0	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06	0	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	0	CRT25	0	LOR01	0	MOL07	0	SPE01	0
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04	0	CAL05	0	CRT27	0	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	0	CAL06	0	CRT28	0	LOR06	0	MOL10	0	SPE05	0
AGU02	0	CAM01	0	CRT29	0	LOR07	0	MOL11	0	TOT02	0
AGU03	0	CAM03	0	CRT30	0	LOR08	0	MOL12	0	TOT04	0
AGU04	0	CAM04	0	CRT31	0	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	0	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	0	TOT06	0
AGU06	0	CEH04	0	CRT34	0	LOR12	0	MOL16	0	TOT07	0
AGU07		CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03		CEH06	0	CRT36	0	LOR14	0	MOL18	0	TOT09	0
ALB04		CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	0	TPA01	0
ALB05		CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	0	TPA02	0
ALC02	0	CEU02	0	CRT39	0	LOR17	0	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	0	CEU03	0	CRT40	0	LOR18	0	MOR04	0	TPA05	0
ALC06	0	CEU04	0	CRT41	0	LOR20	0	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05	0	CRT42	0	LOR21	0	MUL01	0	TPA08	0
ALC09	0	CEU06	0	CRT43	0	LOR22	0	MUL03		TPA09	0
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04		TPA10	0
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	0
ALE02		CIE03	0	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	0	ULE02	0
ALE03		CIE07	0	CRV03	0	LOR26	0	OJO01	0	ULE03	0
ALE05		CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	0	VRS03	
ALG01		CIE09	0	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	0	VRS04	
ALG02		CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	
ALG03		CIE11	0	FOR02	0	LOR30	0	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	0	PLI03	0	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	0	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	UMU09	0
ALH06	0	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC08	0
ARC02	0	CRT07	0	FUE03	0	LTC04	0	PLU08	0	YEC09	0
ARC03	0	CRT08	0	FUE04	0	LTC05	0	RIC03	0	Instalaciones UM	
ARC04	0	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	0	RIC04	0		
ARC05	0	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	0	RIC05	0		
ARC06	0	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	0	SAN01			
BEN02	0	CRT12	0	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03			
BEN03	0	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	0	JUM02	0	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	0	SJA02	0		
BLA01	0	CRT16	0	JUM05	0	MAZ05	0	SJA03	0		
BLA03	0	CRT17	0	JUM06	0	MAZ06	0	SJA04	0		
BLA04	0	CRT18	0	LAL01	0	MAZ07	0	SJA05	0		
BLA05	0	CRT19	0	LAL02	0	MOL01	0	SJA07	0		
										UMU01-MUR	0
										UMU02-MUR	0
										UMU03-MUR	0
										UMU04-MUR	0
										UMU05-MUR	0
										UMU06-MUR	0
										UMU07-MUR	0
										UMU08-MUR	0
										UMU09-FUE	0
										UMU10-MUR	0
										UMU11-SJA	0
										UMU12-MUR	0
										UMU13-MUR	0
										UMU14-MUR	0

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 2. Semanas 13-15. 30 marzo-13 abril

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X NEG	Bullas	X NEG	La Unión	X NEG	Pliego	X NEG
Abarán	X NEG	Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X NEG	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X NEG	Campos del Río	X NEG	Librilla	X NEG	Ricote	X NEG
Albudeite		Caravaca de la Cruz	X NEG	Lorca	X NEG	San Javier	X POS
Alcantarilla	X NEG	Cartagena	X NEG	Lorquí	X NEG	San Pedro del Pinatar	X NEG
Aledo	X NEG	Cehegín	X NEG	Los Alcázares	X NEG	Santomera	X NEG
Alguazas	X NEG	Ceutí	X NEG	Mazarrón	X NEG	Torre Pacheco	X NEG
Alhama de Murcia	X NEG	Cieza	X NEG	Molina de Segura	X NEG	Totana	X NEG
Archena	X POS	Fortuna	X NEG	Moratalla	X NEG	Ulea	X NEG
Beniel	X NEG	Fuente Álamo	X NEG	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X NEG	Jumilla	X NEG	Ojós	X NEG	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: NEG

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Albudeite: 2 quincenas sin muestras.

Aledo: Las trae con M3.

Resumen del Muestreo 2.

Puntos estudiados: 296

Puntos no estudiados: 5 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 579

Muestras no estudiadas: 23 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 2 de 298 (0,67%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.
- Tablillas: 17 de 596 (2,85%). Porcentaje aceptable dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 2 (0,68% de los estudiados)

Muestras positivas: 2 (0,35% de las estudiadas)

Municipios participantes: 43

Municipios estudiados: 44

Municipios positivos: 2 de 44 (4,55%).

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	0	BUL01	0	CRT20	0	LAL03	0	MOL02	0	SJA08	0
ABN04	0	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	0	MOL03	0	SJA09	0
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	0	LIB01	0	MOL04	0	SJA10	0
ABN06	0	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	0
ABN07	0	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06	0	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	0	CRT25	0	LOR01	0	MOL07	0	SPE01	0
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04	0	CAL05	0	CRT27	0	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	0	CAL06	0	CRT28	0	LOR06	0	MOL10	0	SPE05	0
AGU02	0	CAM01	0	CRT29	0	LOR07	0	MOL11	0	TOT02	0
AGU03	0	CAM03	0	CRT30	0	LOR08	0	MOL12	0	TOT04	0
AGU04	0	CAM04	0	CRT31	0	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	0	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	0	TOT06	0
AGU06	0	CEH04	0	CRT34	0	LOR12	0	MOL16	0	TOT07	0
AGU07	0	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03		CEH06	0	CRT36	0	LOR14	0	MOL18	0	TOT09	0
ALB04		CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	0	TPA01	0
ALB05		CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	0	TPA02	0
ALC02	0	CEU02	0	CRT39	0	LOR17	0	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	0	CEU03	0	CRT40	0	LOR18	0	MOR04	0	TPA05	0
ALC06	0	CEU04	0	CRT41	0	LOR20	0	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05	0	CRT42	0	LOR21	0	MUL01	0	TPA08	0
ALC09	0	CEU06	0	CRT43	0	LOR22	0	MUL03		TPA09	0
ALC10		CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	0
ALE02	0	CIE03	0	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	0	ULE02	0
ALE03	0	CIE07	0	CRV03	0	LOR26	0	OJO01	0	ULE03	0
ALE05	0	CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	0	VRS03	0
ALG01	0	CIE09	0	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	0	VRS04	0
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	0
ALG03	0	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	0	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	0	PLI03	0	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	0	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	0	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	0
ARC02	0	CRT07	0	FUE03	0	LTC04	0	PLU08	0		
ARC03	0	CRT08	0	FUE04	0	LTC05	0	RIC03	0		
ARC04	0	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	0	RIC04	0		
ARC05	1	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	0	RIC05	0		
ARC06	0	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	0	SAN01	0		
BEN02	0	CRT12	0	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	0		
BEN03	0	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	0	JUM02	0	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	0	SJA02	0		
BLA01	0	CRT16	0	JUM05	0	MAZ05	0	SJA03	0		
BLA03	0	CRT17	0	JUM06	0	MAZ06	0	SJA04	0		
BLA04	0	CRT18	0	LAL01	0	MAZ07	0	SJA05	0		
BLA05	0	CRT19	0	LAL02	0	MOL01	0	SJA07	2		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	0
UMU03-MUR	0
UMU04-MUR	0
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	0
UMU07-MUR	0
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	0
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	0
UMU13-MUR	0
UMU14-MUR	0

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 3. Semanas 15-17. 13-27 abril

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X NEG	Bullas	X NEG	La Unión	X NEG	Pliego	X NEG
Abarán	X NEG	Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X NEG	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X NEG	Ricote	X NEG
Albudeite		Caravaca de la Cruz	X NEG	Lorca	X NEG	San Javier	X POS
Alcantarilla	X NEG	Cartagena	X POS	Lorquí	X NEG	San Pedro del Pinatar	X NEG
Aledo	X NEG	Cehegín	X NEG	Los Alcázares	X NEG	Santomera	X NEG
Alguazas	X POS	Ceutí	X POS	Mazarrón	X NEG	Torre Pacheco	X NEG
Alhama de Murcia	X NEG	Cieza	X NEG	Molina de Segura	X NEG	Totana	X NEG
Archena	X POS	Fortuna	X NEG	Moratalla	X NEG	Ulea	X NEG
Beniel	X NEG	Fuente Álamo	X NEG	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X NEG	Jumilla	X NEG	Ojós	X NEG	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Albudeite: 3 quincenas sin muestras.

Campos del Río: sin muestras.

Resumen del Muestreo 3.

Puntos estudiados: 291

Puntos no estudiados: 10 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 566

Muestras no estudiadas: 36 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 4 de 295 (1,36%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.
- Tablillas: 24 de 590 (4,07%). Porcentaje aceptable dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 10 (3,44% de los estudiados)

Muestras positivas: 14 (2,47% de las estudiadas)

Municipios participantes: 42

Municipios estudiados: 43

Municipios positivos: 7 de 43 (16,28%).

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	0	BUL01	0	CRT20	0	LAL03	0	MOL02		SJA08	0
ABN04	0	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	0	MOL03	0	SJA09	0
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	0	LIB01	0	MOL04	0	SJA10	0
ABN06	0	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	0
ABN07	0	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06	0	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	0	CRT25	0	LOR01	0	MOL07		SPE01	0
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	1	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04	0	CAL05	0	CRT27	0	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	1	CAL06	0	CRT28	0	LOR06	0	MOL10	0	SPE05	0
AGU02	0	CAM01		CRT29	0	LOR07	0	MOL11	0	TOT02	0
AGU03	0	CAM03		CRT30	0	LOR08	0	MOL12	0	TOT04	0
AGU04	0	CAM04		CRT31	0	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	0	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	0	TOT06	0
AGU06	0	CEH04	0	CRT34	2	LOR12	0	MOL16	0	TOT07	0
AGU07	1	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03		CEH06	0	CRT36	0	LOR14	0	MOL18	0	TOT09	0
ALB04		CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	0	TPA01	0
ALB05		CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	0	TPA02	0
ALC02	0	CEU02	0	CRT39	0	LOR17	0	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	0	CEU03	0	CRT40	0	LOR18	0	MOR04	0	TPA05	0
ALC06	0	CEU04	0	CRT41	0	LOR20	0	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05	1	CRT42	0	LOR21	0	MUL01		TPA08	0
ALC09	0	CEU06	0	CRT43	0	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	0
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	0
ALE02	0	CIE03	0	CRV02	0	LOR25	0	MUL06		ULE02	0
ALE03	0	CIE07	0	CRV03	0	LOR26	0	OJO01	1	ULE03	0
ALE05	0	CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	1	VRS03	0
ALG01	1	CIE09	0	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	0	VRS04	0
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	0
ALG03	0	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	0	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	0	PLI03	0	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	0	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	0	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	0
ARC02	0	CRT07	0	FUE03	0	LTC04	0	PLU08	0		
ARC03	0	CRT08	0	FUE04	0	LTC05	0	RIC03	0		
ARC04	2	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	0	RIC04	0		
ARC05	0	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	0	RIC05	0		
ARC06	0	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	0	SAN01	0		
BEN02	0	CRT12	0	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	0		
BEN03	0	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	0	JUM02	0	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	0	SJA02	0		
BLA01	0	CRT16	0	JUM05	0	MAZ05	0	SJA03	0		
BLA03	0	CRT17	0	JUM06	0	MAZ06	0	SJA04	0		
BLA04	0	CRT18	0	LAL01	0	MAZ07	0	SJA05	0		
BLA05	0	CRT19	0	LAL02	0	MOL01	0	SJA07	0		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	0
UMU03-MUR	1
UMU04-MUR	0
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	0
UMU07-MUR	0
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	1
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	1
UMU13-MUR	0
UMU14-MUR	0

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 4. Semanas 17-19. 27 abril-11 mayo

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X NEG	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X POS	Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X POS	Campos del Río	X POS	Librilla	X NEG	Ricote	X POS
Albudeite	X NEG	Caravaca de la Cruz	X NEG	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X NEG	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo	X NEG	Cehegín	X NEG	Los Alcázares	X POS	Santomera	X NEG
Alguazas	X NEG	Ceutí	X NEG	Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X NEG	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X NEG	Ulea	X NEG
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X NEG	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X POS	Jumilla	X NEG	Ojós	X POS	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Puerto Lumbreras: **las trae con M5.**

Resumen del Muestreo 4.

Puntos estudiados: 299

Puntos no estudiados: 2 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 592

Muestras no estudiadas: 10 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 2 de 301 (0,66%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.
- Tablillas: 10 de 602 (1,66%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 44 (14,72% de los estudiados)

Muestras positivas: 59 (9,97% de las estudiadas)

Municipios participantes: 44

Municipios estudiados: 45

Municipios positivos: 24 de 45 (53,33%).

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	1	BUL01	0	CRT20	1	LAL03	0	MOL02	0	SJA08	0
ABN04	0	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	0	MOL03	0	SJA09	0
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	1	LIB01	0	MOL04	0	SJA10	0
ABN06	0	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	0
ABN07	0	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06	1	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	0	CRT25	0	LOR01	1	MOL07	0	SPE01	1
ABR03	1	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04	0	CAL05	0	CRT27	1	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	1	CAL06	0	CRT28	0	LOR06	0	MOL10	0	SPE05	0
AGU02	0	CAM01	0	CRT29	0	LOR07	0	MOL11	0	TOT02	1
AGU03	1	CAM03	0	CRT30	0	LOR08	0	MOL12		TOT04	0
AGU04	1	CAM04	1	CRT31	0	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	0	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	0	TOT06	1
AGU06	0	CEH04	0	CRT34	1	LOR12	0	MOL16	0	TOT07	0
AGU07	0	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03	0	CEH06	0	CRT36	0	LOR14	0	MOL18	0	TOT09	0
ALB04	0	CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	0	TPA01	0
ALB05	0	CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	0	TPA02	0
ALC02	0	CEU02	0	CRT39	0	LOR17	1	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	2	CEU03	0	CRT40	0	LOR18	0	MOR04	0	TPA05	1
ALC06	0	CEU04	0	CRT41	0	LOR20	0	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05	0	CRT42	0	LOR21	0	MUL01	0	TPA08	0
ALC09	0	CEU06	0	CRT43	0	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	0
ALC10	1	CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	0
ALE02	0	CIE03	0	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	0	ULE02	0
ALE03	0	CIE07	0	CRV03	0	LOR26	1	OJO01	1	ULE03	0
ALE05	0	CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	0	VRS03	0
ALG01	0	CIE09	0	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	0	VRS04	0
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	0
ALG03	0	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	0	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	0	PLI03	0	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	1	LRQ03		PLU01	0	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	0	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	1	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	0
ARC02	1	CRT07	0	FUE03	0	LTC04	0	PLU08	0		
ARC03	0	CRT08	0	FUE04	0	LTC05	2	RIC03	0		
ARC04	1	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	2	RIC04	0		
ARC05	3	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	0	RIC05	1		
ARC06	0	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	0	SAN01	0		
BEN02	1	CRT12	0	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	0		
BEN03	2	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	2	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	0	JUM02	0	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	1	SJA02	0		
BLA01	1	CRT16	0	JUM05	0	MAZ05	1	SJA03	0		
BLA03	0	CRT17	1	JUM06	0	MAZ06	1	SJA04	0		
BLA04	1	CRT18	1	LAL01	1	MAZ07	1	SJA05	1		
BLA05	0	CRT19	0	LAL02	0	MOL01	0	SJA07	0		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	0
UMU03-MUR	3
UMU04-MUR	0
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	2
UMU07-MUR	0
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	0
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	0
UMU13-MUR	1
UMU14-MUR	1

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 5. Semanas 19-21. 11-25 mayo

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X NEG	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán		Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X POS	Campos del Río	X POS	Librilla	X NEG	Ricote	X POS
Albudeite	X NEG	Caravaca de la Cruz	X NEG	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo	X POS	Cehegín	X NEG	Los Alcázares	X POS	Santomera	X POS
Alguazas	X NEG	Ceutí	X POS	Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X NEG	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Abarán: sin muestras.

Bullas: las trae con M6.

Campos del Río: las trae con M9.

Resumen del Muestreo 5.

Puntos estudiados: 295

Puntos no estudiados: 6 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 572

Muestras no estudiadas: 30 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 3 de 298 (1,01%). Porcentaje dentro de lo habitual.
- Tablillas: 24 de 596 (4,03%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 82 (27,8% de los estudiados)

Muestras positivas: 106 (18,53% de las estudiadas)

Municipios participantes: 43

Municipios estudiados: 44

Municipios positivos: 32 de 44 (72,73%).

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	1	BUL01	0	CRT20	0	LAL03	0	MOL02	0	SJA08	1
ABN04	1	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	0	MOL03	1	SJA09	0
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	0	LIB01	0	MOL04	1	SJA10	0
ABN06	0	BUL04	0	CRT23	1	LIB02	0	MOL05	1	SJA11	0
ABN07	0	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06	1	SJA12	0
ABR02		CAL03	0	CRT25	0	LOR01	1	MOL07	1	SPE01	1
ABR03		CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04		CAL05	0	CRT27	0	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	2	CAL06	0	CRT28	2	LOR06	0	MOL10	2	SPE05	0
AGU02	0	CAM01	0	CRT29	0	LOR07	0	MOL11	1	TOT02	1
AGU03	1	CAM03	0	CRT30	0	LOR08	2	MOL12	1	TOT04	0
AGU04	1	CAM04	1	CRT31	0	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	1	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	0	TOT06	0
AGU06	1	CEH04	0	CRT34	0	LOR12	0	MOL16	0	TOT07	0
AGU07	1	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	1	TOT08	0
ALB03	0	CEH06	0	CRT36	0	LOR14	0	MOL18	0	TOT09	0
ALB04	0	CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	3	TPA01	0
ALB05	0	CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	1	TPA02	0
ALC02	0	CEU02	1	CRT39	1	LOR17	3	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	0	CEU03	1	CRT40	0	LOR18	2	MOR04	0	TPA05	1
ALC06	0	CEU04	0	CRT41	0	LOR20	0	MOR05	0	TPA07	1
ALC08	0	CEU05	0	CRT42	1	LOR21	0	MUL01	0	TPA08	0
ALC09	0	CEU06	0	CRT43	0	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	1
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	1	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	2
ALE02	0	CIE03	0	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	0	ULE02	1
ALE03	0	CIE07	0	CRV03	0	LOR26	1	OJO01	2	ULE03	1
ALE05	1	CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	2	VRS03	0
ALG01	0	CIE09	1	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	1	VRS04	0
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	0
ALG03	0	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	0	PLI02	1	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	1	PLI03	1	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03		PLU01	0	YEC05	0
ALH03	1	CRT03	0	FOR05	1	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	1	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	0	CRT06	2	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	0
ARC02	1	CRT07	0	FUE03	0	LTC04	1	PLU08	0		
ARC03	1	CRT08	0	FUE04	1	LTC05	1	RIC03	1		
ARC04	1	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	0	RIC04	0		
ARC05	3	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	0	RIC05	1		
ARC06	1	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	2	SAN01	1		
BEN02	1	CRT12	0	FUE08	0	MAZ01	1	SAN03	0		
BEN03	1	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	0	JUM02	1	MAZ03	0	SAN05			
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	2	SJA02	0		
BLA01	0	CRT16	1	JUM05	0	MAZ05	1	SJA03	0		
BLA03	0	CRT17	2	JUM06	1	MAZ06	0	SJA04			
BLA04	1	CRT18	0	LAL01	2	MAZ07	0	SJA05	0		
BLA05	0	CRT19	0	LAL02	1	MOL01	1	SJA07	1		

Instalaciones UM	
UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	2
UMU03-MUR	1
UMU04-MUR	0
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	2
UMU07-MUR	0
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	3
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	0
UMU13-MUR	0
UMU14-MUR	1

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 6. Semanas 21-23. 25 mayo-8 junio

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X NEG	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán		Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X POS	Campos del Río	X POS	Librilla	X POS	Ricote	
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X NEG	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo		Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X NEG
Alguazas	X POS	Ceutí	X POS	Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X NEG	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X POS	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X NEG	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X POS

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Abarán: dos quincenas sin muestras.

Aledo: sin muestras.

Campos del Río: Las trae con M9.

Ceutí: Las trae con M7.

Puerto Lumbreras: Las trae con M7.

Ricote: sin muestras.

Resumen del Muestreo 6.

Puntos estudiados: 290

Puntos no estudiados: 11 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 569

Muestras no estudiadas: 33 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 2 de 292 (0,68%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.
- Tablillas: 15 de 584 (2,57%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 103 (35,52% de los estudiados)

Muestras positivas: 138 (24,25% de las estudiadas)

Municipios participantes: 41

Municipios estudiados: 42

Municipios positivos: 34 de 42 (80,95%).

Avisos:

En este muestreo hay demasiados municipios que no han entregado muestras. La falta de datos puede falsear los resultados observados, por lo que solicitamos la correcta participación.

La mitad de los municipios faltantes las trajeron después.

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	1	BUL01	0	CRT20	1	LAL03	1	MOL02	0	SJA08	0
ABN04	1	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	0	MOL03	1	SJA09	1
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	1	LIB01	0	MOL04	1	SJA10	3
ABN06	1	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	0
ABN07	1	CAL01	0	CRT24	1	LIB03	1	MOL06	2	SJA12	0
ABR02		CAL03	0	CRT25	1	LOR01	0	MOL07	0	SPE01	1
ABR03		CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08		SPE03	0
ABR04		CAL05	0	CRT27	3	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	1
AGU01	3	CAL06	0	CRT28	1	LOR06	0	MOL10	1	SPE05	0
AGU02	2	CAM01	0	CRT29	0	LOR07	0	MOL11	0	TOT02	0
AGU03	1	CAM03	0	CRT30	0	LOR08	1	MOL12	2	TOT04	0
AGU04	2	CAM04	1	CRT31	1	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	2	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	1	MOL15	0	TOT06	1
AGU06	0	CEH04	2	CRT34	1	LOR12	0	MOL16	1	TOT07	1
AGU07	0	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03	1	CEH06	0	CRT36	0	LOR14	1	MOL18	3	TOT09	0
ALB04	0	CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	3	TPA01	0
ALB05	0	CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	0	TPA02	0
ALC02	0	CEU02	1	CRT39	0	LOR17	1	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	0	CEU03	1	CRT40	1	LOR18	2	MOR04	1	TPA05	0
ALC06	0	CEU04	1	CRT41	0	LOR20	1	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05	1	CRT42	2	LOR21	0	MUL01	0	TPA08	1
ALC09	2	CEU06	0	CRT43	1	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	1
ALC10		CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	1	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	1
ALE02		CIE03	0	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	2	ULE02	0
ALE03		CIE07	0	CRV03	0	LOR26	0	OJO01	1	ULE03	1
ALE05		CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	0	VRS03	0
ALG01	0	CIE09	0	CRV05	2	LOR28	0	OJO03	0	VRS04	0
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	1	PLI01	0	VRS05	0
ALG03	2	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	1	PLI02	1	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	0	PLI03	1	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	3	FOR05	0	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	1	CRT04	1	FOR06	2	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	0	CRT06	1	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	1
ARC02	1	CRT07	1	FUE03	0	LTC04	1	PLU08	0		
ARC03	3	CRT08	1	FUE04	1	LTC05	1	RIC03			
ARC04	3	CRT09	1	FUE05	1	LUN01	2	RIC04			
ARC05	2	CRT10	1	FUE06	0	LUN02	2	RIC05			
ARC06	2	CRT11	2	FUE07	0	LUN04	0	SAN01	0		
BEN02	1	CRT12	1	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	0		
BEN03	1	CRT13	2	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	1	JUM02	1	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	1	MAZ04	2	SJA02	0		
BLA01	0	CRT16	0	JUM05	2	MAZ05	1	SJA03	0		
BLA03	0	CRT17	1	JUM06	0	MAZ06	0	SJA04	0		
BLA04	0	CRT18	0	LAL01	2	MAZ07	1	SJA05	0		
BLA05	0	CRT19	2	LAL02	0	MOL01	0	SJA07	1		

Instalaciones UM	
UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	2
UMU03-MUR	3
UMU04-MUR	0
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	0
UMU07-MUR	0
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	1
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	3
UMU13-MUR	0
UMU14-MUR	0

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 7. Semanas 23-25. 8-22 junio

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X NEG	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X POS	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X POS	Campos del Río	X POS	Librilla	X POS	Ricote	X NEG
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo	X NEG	Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X POS
Alguazas	X POS	Ceutí	X POS	Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X NEG	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Campos del Río: **Las trae con M9.**

Resumen del Muestreo 7.

Puntos estudiados: 297

Puntos no estudiados: 4 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 579

Muestras no estudiadas: 23 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 4 de 301 (1,33%). Porcentaje dentro de lo habitual.
- Tablillas: 23 de 602 (3,82%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 150 (50,51% de los estudiados)

Muestras positivas: 240 (41,45% de las estudiadas)

Municipios participantes: 44

Municipios estudiados: 45

Municipios positivos: 38 de 45 (84,44%).

Avisos:

Águilas: AGU01 nivel alto de huevos; **Archena:** ARC04 nivel alto de huevos; **Cehegín:** CEH04 nivel alto de huevos; **La Unión:** LUN02 nivel **muy alto** de huevos, LUN04 nivel alto de huevos; **Molina de Segura:** MOL19 nivel alto de huevos; **Torre Pacheco:** TPA05 nivel alto de huevos;

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	2	BUL01	0	CRT20	2	LAL03	1	MOL02	1	SJA08	0
ABN04	2	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	2	MOL03	2	SJA09	3
ABN05	1	BUL03	0	CRT22	0	LIB01	0	MOL04	1	SJA10	2
ABN06	1	BUL04	0	CRT23	3	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	1
ABN07	1	CAL01	2	CRT24	2	LIB03	2	MOL06	3	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	1	CRT25	0	LOR01	1	MOL07	0	SPE01	0
ABR03	2	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	2
ABR04	1	CAL05	1	CRT27	0	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	4	CAL06	1	CRT28	0	LOR06	1	MOL10	3	SPE05	0
AGU02	0	CAM01	1	CRT29	1	LOR07	0	MOL11	2	TOT02	3
AGU03	3	CAM03	0	CRT30	1	LOR08	3	MOL12	2	TOT04	0
AGU04	3	CAM04	2	CRT31	0	LOR10	0	MOL14	2	TOT05	0
AGU05	1	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	1	MOL15	2	TOT06	3
AGU06	1	CEH04	4	CRT34	0	LOR12	2	MOL16	1	TOT07	1
AGU07	2	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	1	MOL17	2	TOT08	2
ALB03	2	CEH06	0	CRT36	1	LOR14	1	MOL18	3	TOT09	0
ALB04	0	CEH07	2	CRT37	3	LOR15	0	MOL19	4	TPA01	2
ALB05	1	CEH08	0	CRT38	1	LOR16	0	MOL20	2	TPA02	1
ALC02	0	CEU02	3	CRT39	1	LOR17	2	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	3	CEU03	1	CRT40	1	LOR18	2	MOR04	0	TPA05	4
ALC06	1	CEU04	1	CRT41	0	LOR20	2	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05	0	CRT42	2	LOR21	0	MUL01		TPA08	2
ALC09	3	CEU06	1	CRT43	2	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	2
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	2	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	2
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	1	MUL05	0	ULE01	1
ALE02	0	CIE03	2	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	2	ULE02	0
ALE03	0	CIE07	0	CRV03	1	LOR26	0	OJO01	3	ULE03	2
ALE05	0	CIE08	0	CRV04	1	LOR27	0	OJO02	3	VRS03	0
ALG01	1	CIE09	0	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	2	VRS04	0
ALG02	1	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	2	PLI01	0	VRS05	0
ALG03	3	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	1	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	1	PLI03	1	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	3	CRT03	0	FOR05	3	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	3	CRT04	1	FOR06		LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	3	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	0	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	0
ARC02	3	CRT07	1	FUE03	1	LTC04	2	PLU08	0		
ARC03	3	CRT08	0	FUE04	3	LTC05	2	RIC03	0		
ARC04	4	CRT09	0	FUE05	2	LUN01	2	RIC04			
ARC05	3	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	5	RIC05	0		
ARC06	3	CRT11	1	FUE07	1	LUN04	4	SAN01	0		
BEN02	2	CRT12	2	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	2		
BEN03	2	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	2	CRT14	0	JUM02	2	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	1	SJA02	1		
BLA01	0	CRT16	1	JUM05	3	MAZ05	0	SJA03	1		
BLA03	0	CRT17	1	JUM06	1	MAZ06	0	SJA04	1		
BLA04	2	CRT18	0	LAL01	1	MAZ07		SJA05	2		
BLA05	0	CRT19	2	LAL02	1	MOL01	3	SJA07	3		

Instalaciones UM	
UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	2
UMU03-MUR	3
UMU04-MUR	1
UMU05-MUR	1
UMU06-MUR	3
UMU07-MUR	1
UMU08-MUR	1
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	2
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	1
UMU13-MUR	3
UMU14-MUR	3

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 8. Semanas 25-27. 22 junio-6 julio

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X POS	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X POS	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X POS	Campos del Río	X POS	Librilla	X POS	Ricote	X NEG
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo	X POS	Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X POS
Alguazas	X POS	Ceutí	X POS	Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X POS	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X POS

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Campos del Río: Las trae con M9.

Ceutí: sin muestras.

Puerto Lumbreras: Las trae con M9.

Resumen del Muestreo 8.

Puntos estudiados: 291

Puntos no estudiados: 10 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 572

Muestras no estudiadas: 30 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 5 de 296 (1,69%). Porcentaje dentro de lo habitual.
- Tablillas: 20 de 592 (3,38%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 177 (60,82% de los estudiados)

Muestras positivas: 273 (47,73% de las estudiadas)

Municipios participantes: 43

Municipios estudiados: 44

Municipios positivos: 41 de 44 (93,18%).

Avisos:

Águilas: AGU04 nivel alto de huevos; **Archena:** ARC02 nivel **muy alto** de huevos, ARC04, ARC05 nivel alto de huevos; **Cehegín:** CEH04 nivel alto de huevos; **La Unión:** LUN02, LUN04 nivel **muy alto** de huevos; **Las Torres de Cotillas:** LTC04 nivel alto de huevos; **Molina de Segura:** MOL19 nivel **muy alto** de huevos; **Ojós:** OJO02 nivel alto de huevos.

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 9. Semanas 27-29. 6-20 julio

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X POS	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X POS	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X POS	Campos del Río	X POS	Librilla	X POS	Ricote	X NEG
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo	X POS	Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X POS
Alguazas	X POS	Ceutí	X POS	Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X POS	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Albudeite: las trae con M10.

Beniel: las trae con M10.

Bullas: las trae con M12.

Ceutí: dos quincenas sin muestras.

Resumen del Muestreo 9.

Puntos estudiados: 293

Puntos no estudiados: 8 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 575

Muestras no estudiadas: 27 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 3 de 296 (1,01%). Porcentaje dentro de lo habitual.
- Tablillas: 17 de 592 (2,87%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 171 (58,36% de los estudiados)

Muestras positivas: 259 (45,04% de las estudiadas)

Municipios participantes: 43

Municipios estudiados: 44

Municipios positivos: 40 de 44 (90,91%).

Avisos:

Águilas: AGU01, AGU03, AGU05 nivel alto de huevos; **Archena:** ARC02 nivel alto de huevos; **Cehegín:** CEH04 nivel **muy alto** de huevos; **Jumilla:** JUM02 nivel alto de huevos; **Molina de Segura:** MOL19 nivel alto de huevos.

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	3	BUL01	0	CRT20	2	LAL03	2	MOL02	2	SJA08	1
ABN04	3	BUL02	1	CRT21	1	LAL04	2	MOL03	2	SJA09	2
ABN05	2	BUL03	0	CRT22	1	LIB01	0	MOL04	0	SJA10	2
ABN06	2	BUL04	2	CRT23	1	LIB02	0	MOL05	2	SJA11	2
ABN07	1	CAL01	1	CRT24	2	LIB03	1	MOL06	2	SJA12	1
ABR02	0	CAL03	1	CRT25	2	LOR01	0	MOL07	0	SPE01	0
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	1	SPE03	1
ABR04	1	CAL05	3	CRT27	2	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	2
AGU01	4	CAL06	2	CRT28	3	LOR06	1	MOL10	3	SPE05	0
AGU02	3	CAM01	1	CRT29	0	LOR07	0	MOL11	1	TOT02	1
AGU03	4	CAM03	0	CRT30	1	LOR08	0	MOL12	3	TOT04	0
AGU04	3	CAM04	2	CRT31	1	LOR10	0	MOL14	1	TOT05	2
AGU05	4	CEH03	1	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	2	TOT06	3
AGU06	2	CEH04	5	CRT34	0	LOR12	0	MOL16	2	TOT07	1
AGU07	2	CEH05	1	CRT35	1	LOR13	0	MOL17	2	TOT08	1
ALB03	1	CEH06	2	CRT36	0	LOR14	0	MOL18	3	TOT09	0
ALB04	2	CEH07	2	CRT37	3	LOR15	0	MOL19	4	TPA01	1
ALB05	1	CEH08	1	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	1	TPA02	0
ALC02	0	CEU02		CRT39	2	LOR17	0	MOR03	2	TPA03	0
ALC04	2	CEU03		CRT40	3	LOR18	3	MOR04		TPA05	2
ALC06	0	CEU04		CRT41	0	LOR20	1	MOR05	1	TPA07	1
ALC08	0	CEU05		CRT42	2	LOR21	0	MUL01	0	TPA08	2
ALC09	3	CEU06		CRT43	1	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	3
ALC10	0	CIE01	2	CRT44	1	LOR23	0	MUL04	1	TPA10	2
ALC11	2	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	1	MUL05	0	ULE01	1
ALE02	0	CIE03	1	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	2	ULE02	1
ALE03	0	CIE07	0	CRV03	2	LOR26	0	OJO01	1	ULE03	1
ALE05	1	CIE08	0	CRV04	2	LOR27	0	OJO02	0	VRS03	0
ALG01	2	CIE09	0	CRV05	1	LOR28	0	OJO03	1	VRS04	0
ALG02	3	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	2	VRS05	0
ALG03	1	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	0	PLI02	1	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	1	FOR03	0	LRQ01	3	PLI03	1	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	1	FOR04	0	LRQ03	1	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	1	CRT03	3	FOR05	3	LRQ04	2	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	1	FOR06	0	LTC01	1	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	0	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	0
ARC02	4	CRT07	0	FUE03	2	LTC04	3	PLU08	0		
ARC03	3	CRT08	0	FUE04	3	LTC05		RIC03	0		
ARC04	3	CRT09	0	FUE05	1	LUN01	3	RIC04	0		
ARC05	3	CRT10	2	FUE06	0	LUN02	3	RIC05	0		
ARC06	1	CRT11	2	FUE07	1	LUN04	3	SAN01	1		
BEN02	2	CRT12	1	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	0		
BEN03	3	CRT13	1	JUM01	2	MAZ02	1	SAN04	0		
BEN04	1	CRT14	0	JUM02	4	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	1	CRT15	0	JUM03	2	MAZ04	0	SJA02	0		
BLA01		CRT16	0	JUM05	2	MAZ05	0	SJA03	1		
BLA03	2	CRT17	1	JUM06	2	MAZ06	0	SJA04	2		
BLA04	1	CRT18	1	LAL01	3	MAZ07	1	SJA05	2		
BLA05	2	CRT19	2	LAL02	2	MOL01	3	SJA07	2		

Instalaciones UM	
UMU01-MUR	2
UMU02-MUR	3
UMU03-MUR	3
UMU04-MUR	1
UMU05-MUR	1
UMU06-MUR	1
UMU07-MUR	3
UMU08-MUR	1
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	3
UMU11-SJA	1
UMU12-MUR	0
UMU13-MUR	0
UMU14-MUR	2

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 10. Semanas 29-31. 20 julio-3 de agosto

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X POS	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X POS	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X POS
Águilas	X POS	Campos del Río	X POS	Librilla	X POS	Ricote	X POS
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo		Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X NEG
Alguazas	X POS	Ceutí		Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X POS	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	X POS
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X POS

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Aledo: sin muestras.

Bullas: **las trae con M11.**

Campos del Río: sin muestras.

Ceutí: **tres** quincenas sin muestras.

Puerto Lumbreras: **las trae con M12.**

Resumen del Muestreo 10.

Puntos estudiados: 289

Puntos no estudiados: 12 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 567

Muestras no estudiadas: 35 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 1 de 290 (0,34%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.
- Tablillas: 13 de 580 (2,24%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 183 (63,32% de los estudiados)

Muestras positivas: 297 (52,38% de las estudiadas)

Municipios participantes: 41

Municipios estudiados: 42

Municipios positivos: 41 de 42 (97,62%).

Avisos:

Abanilla: ABN04 nivel alto de huevos; **Archena:** ARC03 nivel alto de huevos; **Cartagena:** CRT01 nivel alto de huevos; **Jumilla:** JUM02 nivel alto de huevos; **Las Torres de Cotillas:** LTC04 nivel alto de huevos; **Molina de Segura:** MOL01, MOL10, MOL18, MOL19 (4 quincenas) nivel alto de huevos. **Puerto Lumbreras:** Aunque con nivel bajo, este municipio es **positivo** por primera vez.

En este muestreo, **3** municipios no han entregado muestras. La falta de datos puede falsear los resultados observados, como la bajada del porcentaje de municipios positivos, por lo que solicitamos la correcta participación.

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 11. Semanas 31-33. 3-17 de agosto

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X NEG	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X POS	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X POS
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X NEG	Ricote	X NEG
Albudeite		Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo		Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X POS
Alguazas	X POS	Ceutí		Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X POS	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X NEG	Yecla	X POS

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidenias

Albudeite: sin muestras.

Aledo: **dos** quincenas sin muestras.

Beniel: **las trae con M12.**

Campos del Río: **dos** quincenas sin muestras.

Ceutí: **cuatro** quincenas sin muestras.

Puerto Lumbreras: **las trae con M12.**

Resumen del Muestreo 11.

Puntos estudiados: 283

Puntos no estudiados: 18 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 562

Muestras no estudiadas: 40 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 4 de 287 (1,39%). Porcentaje dentro de lo habitual.
- Tablillas: 12 de 574 (2,09%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 193 (68,20% de los estudiados)

Muestras positivas: 322 (57,30% de las estudiadas)

Municipios participantes: 40

Municipios estudiados: 41

Municipios positivos: 36 de 41 (87,80%).

Avisos:

Águilas: AGU02, AGU03, AGU04, AGU06, AGU07 nivel alto de huevos y AGU05 nivel **muy alto** de huevos; **Archena:** ARC03 nivel alto de huevos; **Cartagena:** CRT01 nivel alto de huevos; **Cehegín:** CEH04 nivel **muy alto** de huevos; **Jumilla:** JUM02 nivel **muy alto** de huevos (3 quincenas); **Las Torres de Cotillas:** LTC04 nivel alto de huevos; **Molina de Segura:** MOL01, MOL19 (5 quincenas) nivel alto de huevos, MOL10, MOL18 nivel **muy alto** de huevos; **Puerto Lumbreras:** Aunque con nivel bajo, este municipio es **positivo** por segunda vez, en un punto diferente. **San Javier:** SJA10 nivel alto de huevos.

En este muestreo, **4** municipios no han entregado muestras. La falta de datos puede falsear los resultados observados, como la bajada del porcentaje de municipios positivos, por lo que solicitamos la correcta participación.

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	3	BUL01	0	CRT20	2	LAL03	1	MOL02	1	SJA08	2
ABN04	3	BUL02	0	CRT21	1	LAL04	1	MOL03	3	SJA09	3
ABN05	2	BUL03	0	CRT22	1	LIB01	0	MOL04	1	SJA10	4
ABN06	3	BUL04	0	CRT23	2	LIB02	0	MOL05	3	SJA11	3
ABN07	2	CAL01	3	CRT24	2	LIB03	0	MOL06	3	SJA12	1
ABR02	0	CAL03	0	CRT25	0	LOR01	1	MOL07	0	SPE01	2
ABR03	1	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	2
ABR04	2	CAL05	2	CRT27	3	LOR04	0	MOL09	1	SPE04	3
AGU01	3	CAL06	1	CRT28	3	LOR06	2	MOL10	5	SPE05	1
AGU02	4	CAM01		CRT29	0	LOR07	1	MOL11	3	TOT02	3
AGU03	4	CAM03		CRT30	0	LOR08	3	MOL12	3	TOT04	1
AGU04	4	CAM04		CRT31	1	LOR10	0	MOL14	3	TOT05	3
AGU05	5	CEH03	3	CRT32	1	LOR11	2	MOL15	2	TOT06	3
AGU06	4	CEH04	5	CRT34	3	LOR12	1	MOL16	3	TOT07	3
AGU07	4	CEH05	1	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	3	TOT08	2
ALB03		CEH06	3	CRT36	2	LOR14	1	MOL18	5	TOT09	1
ALB04		CEH07	2	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	4	TPA01	1
ALB05		CEH08	0	CRT38	1	LOR16	0	MOL20	3	TPA02	2
ALC02	0	CEU02		CRT39	0	LOR17	1	MOR03	1	TPA03	0
ALC04	2	CEU03		CRT40	3	LOR18	3	MOR04		TPA05	2
ALC06	1	CEU04		CRT41	0	LOR20	5	MOR05	1	TPA07	1
ALC08	0	CEU05		CRT42	2	LOR21	1	MUL01		TPA08	3
ALC09	2	CEU06		CRT43	2	LOR22	0	MUL03	1	TPA09	3
ALC10	0	CIE01	2	CRT44	3	LOR23	0	MUL04	1	TPA10	3
ALC11	1	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	2
ALE02		CIE03	2	CRV02	0	LOR25	1	MUL06	3	ULE02	2
ALE03		CIE07	0	CRV03	3	LOR26	1	OJO01	0	ULE03	2
ALE05		CIE08	0	CRV04	3	LOR27	0	OJO02	0	VRS03	0
ALG01	0	CIE09	1	CRV05	2	LOR28	0	OJO03	0	VRS04	0
ALG02	1	CIE10	0	CRV06	2	LOR29	1	PLI01	1	VRS05	0
ALG03	3	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	1	PLI02	2	YEC01	1
ALH01	0	CRT01	1	FOR03	0	LRQ01	3	PLI03	1	YEC04	2
ALH02	0	CRT02	1	FOR04	0	LRQ03	2	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	1	CRT03	0	FOR05	1	LRQ04	2	PLU04	0	YEC06	1
ALH04	1	CRT04	0	FOR06	2	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	1	CRT05	0	FUE01	1	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	2
ALH06	0	CRT06	2	FUE02	0	LTC03	1	PLU07	1	YEC09	2
ARC02	3	CRT07	2	FUE03	1	LTC04	4	PLU08	0		
ARC03	4	CRT08	3	FUE04	3	LTC05	2	RIC03	0		
ARC04	3	CRT09	2	FUE05	2	LUN01	3	RIC04	0		
ARC05	3	CRT10	2	FUE06	0	LUN02	3	RIC05	0		
ARC06	3	CRT11	3	FUE07	2	LUN04	2	SAN01	2		
BEN02	2	CRT12	3	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	0		
BEN03	3	CRT13	3	JUM01	1	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	1	CRT14	3	JUM02	5	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	3	CRT15	1	JUM03	1	MAZ04	0	SJA02	3		
BLA01	2	CRT16	1	JUM05	3	MAZ05	1	SJA03	2		
BLA03	3	CRT17	3	JUM06	3	MAZ06	2	SJA04	3		
BLA04	2	CRT18	2	LAL01	1	MAZ07	3	SJA05	3		
BLA05	0	CRT19	2	LAL02	0	MOL01	4	SJA07	3		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	2
UMU02-MUR	3
UMU03-MUR	3
UMU04-MUR	2
UMU05-MUR	
UMU06-MUR	2
UMU07-MUR	2
UMU08-MUR	
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	2
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	0
UMU13-MUR	2
UMU14-MUR	

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 12. Semanas 33-35. 17-31 de agosto

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X POS	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X POS	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X POS
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X POS	Ricote	
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo		Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X POS
Alguazas	X POS	Ceutí		Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X POS	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X POS

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Aledo: **tres** quincenas sin muestras.

Campos del Río: **tres** quincenas sin muestras.

Ceutí: **cinco** quincenas sin muestras.

Ricote: sin muestras.

Villanueva del Río Segura: sin muestras.

Resumen del Muestreo 12.

Puntos estudiados: 279

Puntos no estudiados: 22 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 550

Muestras no estudiadas: 52 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 5 de 284 (1,76%). Porcentaje dentro de lo habitual.
- Tablillas: 18 de 568 (3,17%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 206 (73,84% de los estudiados)

Muestras positivas: 341 (60,00% de las estudiadas)

Municipios participantes: 39

Municipios estudiados: 40

Municipios positivos: 40 de 40 (100,00%).

Avisos:

Águilas: AGU03, AGU04, AGU05 nivel alto de huevos y AGU07 nivel **muy alto**; **Archena:** ARC02 nivel alto de huevos y ARC03 nivel **muy alto** (3 quincenas); **Caravaca:** CRV04 nivel alto de huevos; **Jumilla:** JUM02 nivel **muy alto** de huevos (4 quincenas); **Las Torres de Cotillas:** LTC04 nivel alto de huevos (3 quincenas); **Molina de Segura:** MOL03, MOL10 (3 quincenas), MOL19 (6 quincenas) nivel alto de huevos y MOL15 nivel **muy alto**; **Puerto Lumbreras:** Aunque con nivel bajo, este municipio es **positivo** por tercera vez, en varios puntos. **Torre Pacheco:** TPA10 nivel alto de huevos.

En este muestreo, **5** municipios no han entregado muestras. La falta de datos puede falsear los resultados observados, como la bajada del porcentaje de municipios positivos, por lo que solicitamos la correcta participación.

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	3	BUL01	0	CRT20	1	LAL03	1	MOL02		SJA08	0
ABN04	3	BUL02	1	CRT21	2	LAL04	2	MOL03	4	SJA09	3
ABN05	1	BUL03	0	CRT22	3	LIB01	0	MOL04	2	SJA10	3
ABN06	3	BUL04	3	CRT23	1	LIB02	1	MOL05	2	SJA11	3
ABN07	2	CAL01	3	CRT24	1	LIB03	1	MOL06	3	SJA12	2
ABR02	0	CAL03	1	CRT25	0	LOR01	1	MOL07	2	SPE01	2
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	2	LOR02	0	MOL08	1	SPE03	2
ABR04	1	CAL05	3	CRT27	2	LOR04	1	MOL09	0	SPE04	2
AGU01	3	CAL06	2	CRT28	2	LOR06	1	MOL10	4	SPE05	3
AGU02	3	CAM01		CRT29	0	LOR07	0	MOL11	3	TOT02	3
AGU03	4	CAM03		CRT30	0	LOR08	3	MOL12	3	TOT04	1
AGU04	4	CAM04		CRT31	1	LOR10	0	MOL14	3	TOT05	2
AGU05	4	CEH03	2	CRT32	0	LOR11	2	MOL15	5	TOT06	4
AGU06	3	CEH04	3	CRT34	1	LOR12	1	MOL16	3	TOT07	3
AGU07	5	CEH05	3	CRT35	1	LOR13	0	MOL17	1	TOT08	2
ALB03	2	CEH06	2	CRT36	2	LOR14	1	MOL18		TOT09	0
ALB04	2	CEH07	3	CRT37	0	LOR15	1	MOL19	4	TPA01	1
ALB05	2	CEH08	2	CRT38	1	LOR16	0	MOL20	1	TPA02	2
ALC02	0	CEU02		CRT39	3	LOR17	2	MOR03	2	TPA03	1
ALC04	1	CEU03		CRT40	2	LOR18	1	MOR04	3	TPA05	3
ALC06	0	CEU04		CRT41	1	LOR20	2	MOR05	1	TPA07	1
ALC08	0	CEU05		CRT42	1	LOR21	0	MUL01	0	TPA08	3
ALC09	0	CEU06		CRT43	0	LOR22	0	MUL03		TPA09	3
ALC10	1	CIE01	0	CRT44	1	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	4
ALC11	1	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	1	MUL05	2	ULE01	1
ALE02		CIE03	0	CRV02	0	LOR25	1	MUL06	3	ULE02	2
ALE03		CIE07	0	CRV03	2	LOR26	0	OJO01	0	ULE03	2
ALE05		CIE08	3	CRV04	4	LOR27	0	OJO02	1	VRS03	
ALG01	2	CIE09	0	CRV05	2	LOR28	0	OJO03	1	VRS04	
ALG02	3	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	
ALG03	3	CIE11	0	FOR02	1	LOR30	2	PLI02	1	YEC01	2
ALH01	1	CRT01	2	FOR03	1	LRQ01	3	PLI03	2	YEC04	3
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	2	FOR05	1	LRQ04	1	PLU04	1	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	1	FOR06	0	LTC01	2	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	1	CRT05	1	FUE01	2	LTC02	1	PLU06	1	YEC08	3
ALH06	1	CRT06	1	FUE02	1	LTC03	1	PLU07	2	YEC09	2
ARC02	4	CRT07	1	FUE03	0	LTC04	4	PLU08	2		
ARC03	5	CRT08	2	FUE04	3	LTC05	2	RIC03			
ARC04	3	CRT09	1	FUE05	2	LUN01	3	RIC04			
ARC05	3	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	3	RIC05			
ARC06	3	CRT11	1	FUE07	1	LUN04	1	SAN01	0		
BEN02	1	CRT12	2	FUE08	1	MAZ01	0	SAN03			
BEN03		CRT13	1	JUM01	3	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	1	CRT14	2	JUM02	5	MAZ03	0	SAN05	1		
BEN05	0	CRT15	1	JUM03	2	MAZ04	1	SJA02	3		
BLA01	3	CRT16	2	JUM05	3	MAZ05	1	SJA03	3		
BLA03	3	CRT17	3	JUM06	3	MAZ06	1	SJA04	2		
BLA04	3	CRT18	3	LAL01	3	MAZ07	2	SJA05	3		
BLA05	2	CRT19	0	LAL02	1	MOL01	2	SJA07	3		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	2
UMU02-MUR	4
UMU03-MUR	3
UMU04-MUR	2
UMU05-MUR	3
UMU06-MUR	2
UMU07-MUR	3
UMU08-MUR	3
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	4
UMU11-SJA	1
UMU12-MUR	1
UMU13-MUR	2
UMU14-MUR	4

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 13. Semanas 35-37. 31 agosto-15 septiembre

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X POS	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X POS	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X POS
Águilas	X POS	Campos del Río	X POS	Librilla	X NEG	Ricote	X NEG
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo		Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X NEG
Alguazas	X POS	Ceutí		Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X POS	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	X POS
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X POS

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Aledo: **cuatro** quincenas sin muestras.

Beniel: **las trae con M14.**

Campos del Río: **cuatro** quincenas sin muestras.

Ceutí: **seis** quincenas sin muestras.

Puerto Lumbreras: **las trae con retraso.**

Resumen del Muestreo 13.

Puntos estudiados: 288

Puntos no estudiados: 13 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 561

Muestras no estudiadas: 41 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 2 de 290 (0,69%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.
- Tablillas: 19 de 580 (3,28%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 208 (72,22% de los estudiados)

Muestras positivas: 345 (61,50% de las estudiadas)

Municipios participantes: 39

Municipios estudiados: 41

Municipios positivos: 40 de 42 (95,24%).

Avisos:

Abanilla: ABN01 nivel alto de huevos; **Águilas:** AGU02, AGU03, AGU04 nivel alto de huevos y AGU05 nivel **muy alto**; **Archena:** ARC02, ARC05 nivel alto de huevos; **Beniel:** BEN04 nivel alto de huevos; **Caravaca:** CRV04 nivel alto de huevos; **Cartagena:** CRT36 nivel alto de huevos y CRT22 nivel **muy alto**; **Jumilla:** JUM02 nivel **muy alto** de huevos (5 quincenas); **Las Torres de Cotillas:** LTC05 nivel alto de huevos y LTC04 nivel **muy alto** (3 quincenas); **Lorquí:** LRQ01 nivel alto de huevos; **Los Alcázares:** LAL04 nivel alto de huevos; **Molina de Segura:** MOL15 (3 quincenas), MOL19 (7 quincenas) nivel alto de huevos y MOL05 nivel **muy alto**; **Totana:** TOT02 nivel alto de huevos y TOT06 nivel **muy alto**.

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	4	BUL01	0	CRT20	1	LAL03	2	MOL02	1	SJA08	0
ABN04	3	BUL02	2	CRT21	3	LAL04	4	MOL03	3	SJA09	3
ABN05	3	BUL03	0	CRT22	5	LIB01	0	MOL04	1	SJA10	3
ABN06	3	BUL04	0	CRT23	2	LIB02	0	MOL05	5	SJA11	3
ABN07	1	CAL01	3	CRT24	3	LIB03	0	MOL06	3	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	3	CRT25	2	LOR01	1	MOL07	0	SPE01	1
ABR03	1	CAL04	0	CRT26	2	LOR02	0	MOL08	2	SPE03	2
ABR04	1	CAL05	3	CRT27	3	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	2
AGU01	3	CAL06	2	CRT28	2	LOR06	2	MOL10	3	SPE05	2
AGU02	4	CAM01		CRT29	1	LOR07	0	MOL11	2	TOT02	4
AGU03	4	CAM03		CRT30	2	LOR08	2	MOL12	3	TOT04	2
AGU04	4	CAM04		CRT31	3	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	3
AGU05	5	CEH03	1	CRT32	1	LOR11	1	MOL15	4	TOT06	5
AGU06	3	CEH04	3	CRT34	1	LOR12	1	MOL16	3	TOT07	3
AGU07	3	CEH05	1	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	1
ALB03	2	CEH06	3	CRT36	4	LOR14	1	MOL18	1	TOT09	1
ALB04	3	CEH07	2	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	4	TPA01	2
ALB05	0	CEH08	2	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	1	TPA02	3
ALC02	0	CEU02		CRT39	2	LOR17	2	MOR03	1	TPA03	0
ALC04	0	CEU03		CRT40	3	LOR18	1	MOR04		TPA05	2
ALC06	1	CEU04		CRT41	2	LOR20	1	MOR05	3	TPA07	1
ALC08	0	CEU05		CRT42	0	LOR21	0	MUL01	2	TPA08	3
ALC09	0	CEU06		CRT43	0	LOR22	0	MUL03	3	TPA09	3
ALC10	0	CIE01	2	CRT44	2	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	2
ALC11	2	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	1
ALE02		CIE03	1	CRV02	2	LOR25	1	MUL06	2	ULE02	1
ALE03		CIE07	0	CRV03	1	LOR26	1	OJO01	1	ULE03	2
ALE05		CIE08	3	CRV04	2	LOR27	0	OJO02	1	VRS03	0
ALG01	3	CIE09	2	CRV05	2	LOR28	0	OJO03	1	VRS04	0
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	1	PLI01	0	VRS05	1
ALG03	3	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	3	PLI02	1	YEC01	1
ALH01	1	CRT01	3	FOR03	1	LRQ01	4	PLI03	1	YEC04	1
ALH02	1	CRT02	3	FOR04	0	LRQ03	1	PLU01	1	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	1	FOR05	0	LRQ04	2	PLU04	3	YEC06	0
ALH04	1	CRT04	1	FOR06	0	LTC01	2	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	1	CRT05	2	FUE01	1	LTC02	1	PLU06	2	YEC08	3
ALH06	1	CRT06	1	FUE02	0	LTC03	1	PLU07	3	YEC09	3
ARC02	4	CRT07	3	FUE03	1	LTC04	5	PLU08	3		
ARC03	3	CRT08	1	FUE04	3	LTC05	4	RIC03	0		
ARC04	3	CRT09	2	FUE05	3	LUN01	2	RIC04	0		
ARC05		CRT10	1	FUE06	0	LUN02	2	RIC05	0		
ARC06	3	CRT11	3	FUE07	1	LUN04	0	SAN01	3		
BEN02	1	CRT12	2	FUE08	1	MAZ01	0	SAN03	1		
BEN03	4	CRT13	1	JUM01	3	MAZ02	0	SAN04	1		
BEN04	1	CRT14	1	JUM02	5	MAZ03	0	SAN05	1		
BEN05	2	CRT15	2	JUM03	2	MAZ04	0	SJA02	3		
BLA01	0	CRT16	1	JUM05	3	MAZ05	1	SJA03	3		
BLA03	3	CRT17	3	JUM06	3	MAZ06	1	SJA04	3		
BLA04	3	CRT18	2	LAL01	1	MAZ07	0	SJA05	3		
BLA05	2	CRT19	0	LAL02	0	MOL01	2	SJA07	3		

Instalaciones UM	
UMU01-MUR	2
UMU02-MUR	4
UMU03-MUR	3
UMU04-MUR	1
UMU05-MUR	2
UMU06-MUR	3
UMU07-MUR	4
UMU08-MUR	
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	4
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	2
UMU13-MUR	2
UMU14-MUR	3

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 14. Semanas 37-39. 15-29 de septiembre

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X POS	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X NEG	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X NEG	Ricote	
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo		Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X POS
Alguazas	X POS	Ceutí		Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X POS	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X POS

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Aledo: **cinco** quincenas sin muestras.

Campos del Río: **cinco** quincenas sin muestras.

Ceutí: **siete** quincenas sin muestras.

Puerto Lumbreras: sin muestras.

Ricote: Sin muestras.

Villanueva del Río Segura: sin muestras.

Resumen del Muestreo 14.

Puntos estudiados: 276

Puntos no estudiados: 25 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 543

Muestras no estudiadas: 59 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 2 de 278 (0,72%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.
- Tablillas: 13 de 556 (2,34%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 201 (72,83% de los estudiados)

Muestras positivas: 330 (60,77% de las estudiadas)

Municipios participantes: 38

Municipios estudiados: 39

Municipios positivos: 37 de 39 (94,87%).

Avisos:

Abanilla: ABN06 nivel alto y ABN01 nivel **muy alto**; **Águilas:** AGU04 (4 quincenas), AGU05 (4 quincenas) nivel alto y AGU02 nivel **muy alto**; **Archena:** ARC03, ARC04 nivel alto; **Beniel:** BEN03 nivel alto; **Blanca:** BLA04 nivel alto; **Caravaca:** CRV04 nivel alto; **Jumilla:** JUM06 nivel alto y JUM02 nivel **muy alto** (6 quincenas); **Las Torres de Cotillas:** LTC05 nivel alto; **Lorca:** LOR06, LOR08 nivel alto; **Lorquí:** LRQ01 nivel alto; **Molina de Segura:** MOL06, MOL12 nivel alto y , MOL15 (3 quincenas), MOL18, MOL19 (8 quincenas) nivel **muy alto**; **Moratalla:** MOR04 nivel alto; **San Javier:** SJA04, SJA07 nivel alto; **Totana:** TOT02 nivel alto.

En este muestreo, 6 municipios no han entregado muestras. La falta de datos puede falsear los resultados observados, como la bajada del porcentaje de municipios positivos, por lo que solicitamos la correcta participación.

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	5	BUL01	1	CRT20	0	LAL03	3	MOL02	2	SJA08	1
ABN04	3	BUL02	2	CRT21	0	LAL04	1	MOL03	3	SJA09	3
ABN05	1	BUL03	0	CRT22	0	LIB01	0	MOL04	2	SJA10	3
ABN06	4	BUL04	3	CRT23	3	LIB02	0	MOL05	2	SJA11	1
ABN07	3	CAL01	3	CRT24	1	LIB03	0	MOL06	4	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	2	CRT25	1	LOR01	1	MOL07	1	SPE01	2
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	1	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	2
ABR04	0	CAL05	1	CRT27	2	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	2
AGU01	3	CAL06	2	CRT28	1	LOR06	4	MOL10	3	SPE05	1
AGU02	5	CAM01		CRT29	1	LOR07	0	MOL11	2	TOT02	4
AGU03	3	CAM03		CRT30	1	LOR08	4	MOL12	4	TOT04	2
AGU04	4	CAM04		CRT31	2	LOR10	0	MOL14	2	TOT05	1
AGU05	4	CEH03	2	CRT32	2	LOR11	1	MOL15	5	TOT06	3
AGU06	3	CEH04	2	CRT34	1	LOR12	1	MOL16	3	TOT07	3
AGU07	3	CEH05	2	CRT35	0	LOR13	2	MOL17	1	TOT08	1
ALB03	1	CEH06	3	CRT36	1	LOR14	1	MOL18	5	TOT09	0
ALB04	3	CEH07	3	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	5	TPA01	0
ALB05	3	CEH08	2	CRT38	1	LOR16	1	MOL20	0	TPA02	2
ALC02	0	CEU02		CRT39	3	LOR17	2	MOR03	0	TPA03	1
ALC04	0	CEU03		CRT40	1	LOR18	3	MOR04	4	TPA05	3
ALC06	0	CEU04		CRT41	0	LOR20	2	MOR05	1	TPA07	0
ALC08	0	CEU05		CRT42	2	LOR21	1	MUL01	3	TPA08	3
ALC09	0	CEU06		CRT43	0	LOR22	0	MUL03	3	TPA09	2
ALC10	0	CIE01	1	CRT44	2	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	1
ALC11	1	CIE02	1	CRV01	0	LOR24	1	MUL05	0	ULE01	1
ALE02		CIE03	2	CRV02	0	LOR25	1	MUL06	2	ULE02	0
ALE03		CIE07	0	CRV03	3	LOR26	1	OJO01	1	ULE03	2
ALE05		CIE08	2	CRV04	3	LOR27	1	OJO02	0	VRS03	
ALG01	2	CIE09	1	CRV05	3	LOR28	0	OJO03	1	VRS04	
ALG02	2	CIE10	1	CRV06	0	LOR29	1	PLI01	1	VRS05	
ALG03	1	CIE11	0	FOR02	1	LOR30	3	PLI02	1	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	5	PLI03	1	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	3	FOR04	0	LRQ03	3	PLU01		YEC05	0
ALH03	0	CRT03	1	FOR05	0	LRQ04	3	PLU04		YEC06	1
ALH04	0	CRT04	2	FOR06	2	LTC01	2	PLU05		YEC07	1
ALH05	1	CRT05	1	FUE01	0	LTC02	3	PLU06		YEC08	2
ALH06	2	CRT06	1	FUE02	0	LTC03	1	PLU07		YEC09	3
ARC02	2	CRT07	2	FUE03	1	LTC04	0	PLU08			
ARC03	4	CRT08	2	FUE04	3	LTC05	4	RIC03			
ARC04	4	CRT09	1	FUE05	0	LUN01	3	RIC04			
ARC05	3	CRT10	2	FUE06	0	LUN02	2	RIC05			
ARC06	3	CRT11	2	FUE07	2	LUN04	3	SAN01	1		
BEN02	1	CRT12	2	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	3		
BEN03	4	CRT13	2	JUM01	1	MAZ02	0	SAN04			
BEN04	1	CRT14	2	JUM02	5	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	2	CRT15	1	JUM03	1	MAZ04	0	SJA02	3		
BLA01	1	CRT16	1	JUM05	1	MAZ05	1	SJA03	3		
BLA03	3	CRT17	2	JUM06	4	MAZ06	1	SJA04	4		
BLA04	4	CRT18	1	LAL01	3	MAZ07	1	SJA05	2		
BLA05	2	CRT19	1	LAL02	2	MOL01	2	SJA07	4		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	5
UMU02-MUR	5
UMU03-MUR	3
UMU04-MUR	3
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	3
UMU07-MUR	4
UMU08-MUR	
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	3
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	2
UMU13-MUR	2
UMU14-MUR	3

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 15. Semanas 39-41. 29 septiembre-12 octubre.

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X POS	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X NEG	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X POS
Águilas	X POS	Campos del Río	X POS	Librilla	X NEG	Ricote	X POS
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo		Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X NEG
Alguazas	X POS	Ceutí	X POS	Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X NEG	Moratalla	X POS	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	X POS
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X POS

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Aledo: **seis** quincenas sin muestras.

Campos del Río: **seis** quincenas sin muestras.

Ceutí: **ocho** quincenas sin muestras.

Puerto Lumbreras: **las trae con retraso.**

Ricote: **dos** quincenas sin muestras.

Villanueva del Río Segura: **dos** quincenas sin muestras.

Resumen del Muestreo 15.

Puntos estudiados: 280

Puntos no estudiados: 21 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 554

Muestras no estudiadas: 48 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 4 de 284 (1,41%). Porcentaje dentro de lo habitual.
- Tablillas: 14 de 568 (2,46%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 179 (63,93% de los estudiados)

Muestras positivas: 292 (52,71% de las estudiadas)

Municipios participantes: 39

Municipios estudiados: 40

Municipios positivos: 36 de 40 (90,00%).

Avisos:

Abanilla: ABN01 nivel alto (3 quincenas); **Águilas:** AGU07 nivel alto y AGU03, AGU05 (5 quincenas) nivel **muy alto**; **Blanca:** BLA03 nivel alto; **Jumilla:** JUM02 nivel **muy alto** (7 quincenas); **Las Torres de Cotillas:** LTC04 nivel alto; **Lorquí:** LRQ01 nivel alto (3 quincenas); **Molina de Segura:** MOL01, MOL11, MOL15 (4 quincenas), MOL16 nivel alto y MOL04, MOL14 nivel **muy alto**; **San Javier:** SJA04, SJA07 nivel alto.

En este muestreo, **5** municipios no han entregado muestras. La falta de datos puede falsear los resultados observados, como la bajada del porcentaje de municipios positivos, por lo que solicitamos la correcta participación.

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	4	BUL01	0	CRT20	3	LAL03	2	MOL02	0	SJA08	0
ABN04	3	BUL02	2	CRT21	1	LAL04	2	MOL03	3	SJA09	3
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	0	LIB01	0	MOL04	5	SJA10	1
ABN06	3	BUL04	0	CRT23	1	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	0
ABN07	2	CAL01	0	CRT24	1	LIB03	0	MOL06	2	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	2	CRT25	3	LOR01	1	MOL07	3	SPE01	2
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	2	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	2
ABR04	0	CAL05	2	CRT27	1	LOR04	1	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	3	CAL06	1	CRT28	1	LOR06	3	MOL10	3	SPE05	2
AGU02	3	CAM01		CRT29	0	LOR07	0	MOL11	4	TOT02	3
AGU03	5	CAM03		CRT30	0	LOR08	1	MOL12	0	TOT04	1
AGU04	3	CAM04		CRT31	1	LOR10	0	MOL14	5	TOT05	0
AGU05	5	CEH03	3	CRT32	1	LOR11	1	MOL15	4	TOT06	3
AGU06	3	CEH04	3	CRT34	2	LOR12	1	MOL16	4	TOT07	1
AGU07	4	CEH05	1	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03	2	CEH06	3	CRT36	3	LOR14	0	MOL18	1	TOT09	1
ALB04	3	CEH07	2	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	1	TPA01	2
ALB05	2	CEH08	3	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	3	TPA02	1
ALC02	0	CEU02		CRT39	2	LOR17	1	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	1	CEU03		CRT40	1	LOR18	1	MOR04	1	TPA05	3
ALC06	0	CEU04		CRT41	0	LOR20	3	MOR05	1	TPA07	0
ALC08	0	CEU05		CRT42	2	LOR21	0	MUL01		TPA08	3
ALC09	1	CEU06		CRT43	2	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	3
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	2	TPA10	2
ALC11	3	CIE02	1	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	1
ALE02		CIE03	3	CRV02	3	LOR25	2	MUL06		ULE02	1
ALE03		CIE07	2	CRV03	0	LOR26	1	OJO01	1	ULE03	2
ALE05		CIE08	3	CRV04	2	LOR27	0	OJO02	1	VRS03	
ALG01	2	CIE09	2	CRV05	3	LOR28	0	OJO03	2	VRS04	
ALG02	3	CIE10	1	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	1	VRS05	
ALG03	4	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	2	PLI02	1	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	1	FOR03	0	LRQ01	4	PLI03	1	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	1	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	3	PLU04	2	YEC06	0
ALH04	1	CRT04	2	FOR06	0	LTC01	2	PLU05	1	YEC07	0
ALH05	1	CRT05	2	FUE01	0	LTC02	3	PLU06	3	YEC08	1
ALH06	0	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	3	YEC09	0
ARC02	3	CRT07	2	FUE03	0	LTC04	4	PLU08	3		
ARC03	3	CRT08	2	FUE04	3	LTC05	3	RIC03			
ARC04	2	CRT09	1	FUE05	1	LUN01	2	RIC04			
ARC05	1	CRT10	1	FUE06	0	LUN02	3	RIC05			
ARC06	3	CRT11	3	FUE07	0	LUN04	1	SAN01	0		
BEN02	3	CRT12	2	FUE08	0	MAZ01	1	SAN03	0		
BEN03	3	CRT13	1	JUM01	3	MAZ02	0	SAN04			
BEN04	1	CRT14	0	JUM02	5	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	1	CRT15	1	JUM03	2	MAZ04	0	SJA02	3		
BLA01	2	CRT16	1	JUM05	2	MAZ05	1	SJA03	2		
BLA03	4	CRT17	1	JUM06	3	MAZ06	1	SJA04	4		
BLA04	3	CRT18	1	LAL01	0	MAZ07	1	SJA05	3		
BLA05	2	CRT19	1	LAL02	1	MOL01	4	SJA07	4		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	3
UMU02-MUR	3
UMU03-MUR	2
UMU04-MUR	3
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	3
UMU07-MUR	4
UMU08-MUR	
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	3
UMU11-SJA	1
UMU12-MUR	3
UMU13-MUR	2
UMU14-MUR	1

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 16. Semanas 41-43. 12-26 octubre.

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X POS	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X NEG	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X POS
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X NEG	Ricote	
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X NEG
Aledo		Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X NEG
Alguazas	X POS	Ceutí		Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X NEG	Moratalla	X POS	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X POS

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Aledo: **siete** quincenas sin muestras.

Campos del Río: **siete** quincenas sin muestras.

Ceutí: **nueve** quincenas sin muestras.

Puerto Lumbreras: **Las trae con retraso.**

Ricote: **tres** quincenas sin muestras.

Villanueva del Río Segura: **tres** quincenas sin muestras.

Resumen del Muestreo 16.

Puntos estudiados: 279

Puntos no estudiados: 22 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 551

Muestras no estudiadas: 51 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 5 de 284 (1,76%). Porcentaje dentro de lo habitual.
- Tablillas: 17 de 568 (2,99%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 151 (54,12% de los estudiados)

Muestras positivas: 242 (43,92% de las estudiadas)

Municipios participantes: 39

Municipios estudiados: 40

Municipios positivos: 35 de 40 (87,50%).

Avisos:

Águilas: AGU03 (3+2 quincenas) nivel **muy alto**; **Jumilla:** JUM02 (8 quincenas) nivel alto; **Lorquí:** LRQ01 nivel alto (4 quincenas); **Molina de Segura:** MOL05 (4 quincenas); **Santomera:** SAN03 nivel alto.

En este muestreo, **5** municipios no han entregado muestras. La falta de datos puede falsear los resultados observados, como la bajada del porcentaje de municipios positivos, por lo que solicitamos la correcta participación.

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	3	BUL01	1	CRT20	0	LAL03	0	MOL02	0	SJA08	0
ABN04	2	BUL02	1	CRT21	2	LAL04	0	MOL03	3	SJA09	2
ABN05	2	BUL03	1	CRT22	2	LIB01	0	MOL04	0	SJA10	0
ABN06	3	BUL04	2	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	5	SJA11	0
ABN07	1	CAL01	1	CRT24	0	LIB03	0	MOL06		SJA12	0
ABR02	0	CAL03	1	CRT25	0	LOR01	1	MOL07	0	SPE01	0
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04	0	CAL05	1	CRT27	0	LOR04	1	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	2	CAL06	0	CRT28	0	LOR06	2	MOL10	3	SPE05	0
AGU02	3	CAM01		CRT29	0	LOR07	0	MOL11	1	TOT02	1
AGU03	5	CAM03		CRT30	0	LOR08	2	MOL12	2	TOT04	0
AGU04	2	CAM04		CRT31	1	LOR10	0	MOL14	3	TOT05	0
AGU05	3	CEH03	1	CRT32	0	LOR11	3	MOL15	1	TOT06	2
AGU06	3	CEH04	1	CRT34	1	LOR12	1	MOL16	3	TOT07	0
AGU07	3	CEH05	1	CRT35	0	LOR13	1	MOL17	1	TOT08	0
ALB03	1	CEH06	1	CRT36	2	LOR14	0	MOL18	3	TOT09	1
ALB04	3	CEH07	1	CRT37	0	LOR15	1	MOL19	3	TPA01	1
ALB05	2	CEH08	1	CRT38	1	LOR16	0	MOL20	2	TPA02	1
ALC02	0	CEU02		CRT39	0	LOR17	0	MOR03	1	TPA03	0
ALC04	0	CEU03		CRT40	1	LOR18	3	MOR04	1	TPA05	3
ALC06	2	CEU04		CRT41	0	LOR20	1	MOR05	0	TPA07	1
ALC08	0	CEU05		CRT42	0	LOR21	0	MUL01		TPA08	1
ALC09	0	CEU06		CRT43	0	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	1
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	2
ALC11	0	CIE02	1	CRV01	0	LOR24	1	MUL05		ULE01	0
ALE02		CIE03	1	CRV02	0	LOR25	1	MUL06	0	ULE02	1
ALE03		CIE07	0	CRV03	1	LOR26	0	OJO01	0	ULE03	1
ALE05		CIE08	0	CRV04	2	LOR27	0	OJO02	1	VRS03	
ALG01	1	CIE09	0	CRV05	2	LOR28	0	OJO03		VRS04	
ALG02	3	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	
ALG03	3	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	2	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	1	CRT01	1	FOR03	0	LRQ01	4	PLI03	1	YEC04	0
ALH02	1	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	2	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	1	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	3	PLU04	1	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	0	LTC01	2	PLU05	1	YEC07	0
ALH05	1	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	1	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	1	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	1
ARC02	1	CRT07	0	FUE03	2	LTC04	2	PLU08	1		
ARC03	1	CRT08	1	FUE04	3	LTC05	2	RIC03		Instalaciones UM	
ARC04	0	CRT09	1	FUE05	2	LUN01	2	RIC04		UMU01-MUR	1
ARC05	1	CRT10	1	FUE06	0	LUN02	1	RIC05		UMU02-MUR	3
ARC06	1	CRT11	2	FUE07	1	LUN04	1	SAN01	0	UMU03-MUR	3
BEN02	1	CRT12	3	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	4	UMU04-MUR	2
BEN03	3	CRT13	0	JUM01	1	MAZ02	0	SAN04	0	UMU05-MUR	1
BEN04	0	CRT14	0	JUM02	4	MAZ03	0	SAN05	1	UMU06-MUR	3
BEN05	0	CRT15	1	JUM03	1	MAZ04	0	SJA02	3	UMU07-MUR	3
BLA01	2	CRT16	1	JUM05	2	MAZ05	1	SJA03	2	UMU08-MUR	
BLA03	3	CRT17	0	JUM06	3	MAZ06	1	SJA04	1	UMU09-FUE	0
BLA04	2	CRT18	0	LAL01	2	MAZ07	1	SJA05	2	UMU10-MUR	4
BLA05	1	CRT19	0	LAL02	0	MOL01	2	SJA07	2	UMU11-SJA	1
										UMU12-MUR	2
										UMU13-MUR	3
										UMU14-MUR	1

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 17. Semanas 43-45. 26 octubre-9 noviembre.

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X POS	La Unión	X NEG	Pliego	X POS
Abarán	X NEG	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X NEG	Ricote	
Albudeite	X NEG	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X NEG	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X NEG
Aledo		Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X NEG
Alguazas	X POS	Ceutí		Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X NEG	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X NEG	Moratalla	X NEG	Ulea	X NEG
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	
Blanca		Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X POS

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Aledo: **ocho** quincenas sin muestras.

Blanca: sin muestras.

Campos del Río: **ocho** quincenas sin muestras.

Ceutí: **diez** quincenas sin muestras.

Puerto Lumbreras: sin muestras.

Ricote: **cuatro** quincenas sin muestras.

Villanueva del Río Segura: **cuatro** quincenas sin muestras.

Resumen del Muestreo 17.

Puntos estudiados: 272

Puntos no estudiados: 29 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 536

Muestras no estudiadas: 66 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 2 de 274 (0,73%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.
- Tablillas: 12 de 548 (2,19%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 102 (37,50% de los estudiados)

Muestras positivas: 139 (25,93% de las estudiadas)

Municipios participantes: 37

Municipios estudiados: 38

Municipios positivos: 29 de 38 (76,32%).

Avisos:

Ya no aparecen valores altos o muy altos en ningún punto de los estudiados.

En este muestreo, **6** municipios no han entregado muestras. La falta de datos puede falsear los resultados observados, como la bajada del porcentaje de municipios positivos, por lo que solicitamos la correcta participación.

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	1	BUL01	0	CRT20	1	LAL03	1	MOL02	0	SJA08	0
ABN04	1	BUL02	2	CRT21	1	LAL04	0	MOL03	1	SJA09	1
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	1	LIB01	0	MOL04	0	SJA10	0
ABN06	1	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	3	SJA11	0
ABN07	0	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06	3	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	1	CRT25	0	LOR01	1	MOL07	0	SPE01	0
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04	1	CAL05	0	CRT27	1	LOR04	0	MOL09	1	SPE04	1
AGU01	0	CAL06	0	CRT28	0	LOR06	0	MOL10	2	SPE05	1
AGU02	1	CAM01		CRT29	0	LOR07	0	MOL11	0	TOT02	1
AGU03	1	CAM03		CRT30	0	LOR08	1	MOL12	1	TOT04	0
AGU04	3	CAM04		CRT31	0	LOR10	0	MOL14	2	TOT05	0
AGU05	1	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	1	TOT06	1
AGU06	0	CEH04	1	CRT34	0	LOR12	0	MOL16	1	TOT07	1
AGU07	2	CEH05	1	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03	0	CEH06	1	CRT36	1	LOR14	0	MOL18	0	TOT09	0
ALB04	0	CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	2	TPA01	0
ALB05	0	CEH08	1	CRT38	1	LOR16	0	MOL20	0	TPA02	0
ALC02	0	CEU02		CRT39	1	LOR17	1	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	0	CEU03		CRT40	1	LOR18	1	MOR04	0	TPA05	2
ALC06	0	CEU04		CRT41	1	LOR20	0	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05		CRT42	0	LOR21	0	MUL01		TPA08	1
ALC09	0	CEU06		CRT43	0	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	1
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	1	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	0
ALE02		CIE03	0	CRV02	0	LOR25	1	MUL06		ULE02	0
ALE03		CIE07	0	CRV03	2	LOR26	0	OJO01	0	ULE03	0
ALE05		CIE08	0	CRV04	1	LOR27	1	OJO02	2	VRS03	
ALG01	1	CIE09	0	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	1	VRS04	
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	1	PLI01	0	VRS05	
ALG03	0	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	2	PLI02	1	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	2	PLI03	0	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01		YEC05	0
ALH03	1	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	1	PLU04		YEC06	0
ALH04	1	CRT04	1	FOR06	0	LTC01	2	PLU05		YEC07	0
ALH05	0	CRT05	1	FUE01	0	LTC02	0	PLU06		YEC08	0
ALH06	0	CRT06	1	FUE02	0	LTC03	0	PLU07		YEC09	1
ARC02	1	CRT07	0	FUE03	0	LTC04	0	PLU08			
ARC03	1	CRT08	1	FUE04	2	LTC05	2	RIC03			
ARC04	1	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	0	RIC04			
ARC05	1	CRT10	1	FUE06	0	LUN02	0	RIC05			
ARC06	0	CRT11	1	FUE07	2	LUN04	0	SAN01	0		
BEN02	0	CRT12	1	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	1		
BEN03	3	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	0	JUM02	1	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	1	CRT15	1	JUM03	1	MAZ04	0	SJA02	1		
BLA01		CRT16	1	JUM05	1	MAZ05	0	SJA03	2		
BLA03		CRT17	0	JUM06	2	MAZ06	1	SJA04	2		
BLA04		CRT18	0	LAL01	1	MAZ07	1	SJA05	1		
BLA05		CRT19	0	LAL02	0	MOL01	1	SJA07	0		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	2
UMU02-MUR	3
UMU03-MUR	2
UMU04-MUR	2
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	1
UMU07-MUR	2
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	3
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	0
UMU13-MUR	2
UMU14-MUR	0

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 18. Semanas 45-47. 9-23 noviembre.

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X NEG	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X NEG	Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X NEG	Ricote	
Albudeite	X NEG	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X NEG
Aledo		Cehegín	X POS	Los Alcázares	X NEG	Santomera	X POS
Alguazas	X NEG	Ceutí		Mazarrón	X NEG	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X NEG	Molina de Segura		Totana	X NEG
Archena	X POS	Fortuna	X NEG	Moratalla	X NEG	Ulea	X NEG
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X NEG	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	
Blanca		Jumilla	X POS	Ojós	X NEG	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Aledo: **nueve** quincenas sin muestras.

Blanca: **dos** quincenas sin muestras.

Campos del Río: **nueve** quincenas sin muestras.

Ceutí: **once** quincenas sin muestras.

Molina de Segura: sin muestras.

Puerto Lumbreras: **dos** quincenas sin muestras.

Ricote: **cinco** quincenas sin muestras.

Villanueva del Río Segura: **cinco** quincenas sin muestras.

Resumen del Muestreo 18.

Puntos estudiados: 251

Puntos no estudiados: 50 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 495

Muestras no estudiadas: 107 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 4 de 255 (1,57%). Porcentaje dentro de lo habitual.

- Tablillas: 15 de 510 (2,94%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 37 (14,74% de los estudiados)

Muestras positivas: 42 (8,48% de las estudiadas)

Municipios participantes: 36

Municipios estudiados: 37

Municipios positivos: 19 de 37 (51,35%).

Avisos:

Ya no aparecen valores alto o muy altos en ningún punto de los estudiados. Aunque con valores bajos, aún hay municipios positivos.

En este muestreo, **8** municipios no han entregado muestras. La falta de datos puede falsear los resultados observados, como la bajada del porcentaje de municipios positivos.

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	1	BUL01	0	CRT20	1	LAL03	0	MOL02		SJA08	0
ABN04	0	BUL02	0	CRT21	1	LAL04	0	MOL03		SJA09	0
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	1	LIB01	0	MOL04		SJA10	0
ABN06	1	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05		SJA11	0
ABN07	0	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06		SJA12	0
ABR02	0	CAL03	0	CRT25	0	LOR01	0	MOL07		SPE01	0
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08		SPE03	0
ABR04	0	CAL05	0	CRT27	0	LOR04	0	MOL09		SPE04	0
AGU01	0	CAL06	0	CRT28	0	LOR06	0	MOL10		SPE05	0
AGU02	0	CAM01		CRT29	0	LOR07	0	MOL11		TOT02	0
AGU03	0	CAM03		CRT30	0	LOR08	0	MOL12		TOT04	0
AGU04	0	CAM04		CRT31	0	LOR10	0	MOL14		TOT05	0
AGU05	1	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15		TOT06	0
AGU06	1	CEH04	1	CRT34	0	LOR12	0	MOL16		TOT07	0
AGU07	1	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17		TOT08	0
ALB03	0	CEH06	1	CRT36	1	LOR14	0	MOL18		TOT09	0
ALB04	0	CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19		TPA01	0
ALB05	0	CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20		TPA02	1
ALC02	0	CEU02		CRT39	0	LOR17	0	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	1	CEU03		CRT40	0	LOR18	0	MOR04	0	TPA05	1
ALC06	0	CEU04		CRT41	0	LOR20	0	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05		CRT42	0	LOR21	0	MUL01		TPA08	0
ALC09	1	CEU06		CRT43	0	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	0
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	0
ALE02		CIE03	0	CRV02	0	LOR25	1	MUL06		ULE02	0
ALE03		CIE07	0	CRV03		LOR26	0	OJO01	0	ULE03	0
ALE05		CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	0	VRS03	
ALG01	0	CIE09	0	CRV05	1	LOR28	0	OJO03	0	VRS04	
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	1	VRS05	
ALG03	0	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	0	PLI02	1	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	1	FOR03	0	LRQ01	1	PLI03	0	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01		YEC05	0
ALH03	2	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	0	PLU04		YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	0	LTC01	0	PLU05		YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06		YEC08	0
ALH06	0	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07		YEC09	0
ARC02	0	CRT07	1	FUE03	0	LTC04	0	PLU08			
ARC03	0	CRT08	1	FUE04	0	LTC05	1	RIC03			
ARC04	0	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	0	RIC04			
ARC05	1	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	1	RIC05			
ARC06	0	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	0	SAN01	0		
BEN02	0	CRT12	0	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	1		
BEN03	1	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04		CRT14	0	JUM02	1	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	0	SJA02	1		
BLA01		CRT16	1	JUM05	0	MAZ05	0	SJA03	0		
BLA03		CRT17	0	JUM06	1	MAZ06	0	SJA04	0		
BLA04		CRT18	0	LAL01	0	MAZ07	0	SJA05	0		
BLA05		CRT19	0	LAL02	0	MOL01		SJA07	0		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	1
UMU03-MUR	1
UMU04-MUR	1
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	1
UMU07-MUR	0
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	1
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	1
UMU13-MUR	0
UMU14-MUR	0

PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

Muestreo 19. Semanas 47-49. 23 noviembre-9 diciembre.

Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X NEG	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X NEG	Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X NEG	Ricote	
Albudeite	X NEG	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X NEG
Aledo		Cehegín	X POS	Los Alcázares	X NEG	Santomera	X POS
Alguazas	X NEG	Ceutí		Mazarrón		Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X NEG	Molina de Segura	X POS	Totana	X NEG
Archena	X POS	Fortuna	X NEG	Moratalla	X NEG	Ulea	X NEG
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X NEG	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	
Blanca		Jumilla	X POS	Ojós		Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

Incidencias

Aledo: **diez** quincenas sin muestras.

Beniel: sin muestras.

Blanca: **tres** quincenas sin muestras.

Campos del Río: **diez** quincenas sin muestras.

Ceutí: **doce** quincenas sin muestras.

Mazarrón: sin muestras.

Ojós: sin muestras.

Puerto Lumbreras: **tres** quincenas sin muestras.

Ricote: **seis** quincenas sin muestras.

Villanueva del Río Segura: **seis** quincenas sin muestras.

Resumen del Muestreo 19.

Puntos estudiados: 254

Puntos no estudiados: 47 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 500

Muestras no estudiadas: 102 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 6 de 260 (2,31%). Porcentaje dentro de lo habitual.
- Tablillas: 20 de 520 (3,85%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 22 (8,66% de los estudiados)

Muestras positivas: 24 (4,80% de las estudiadas)

Municipios participantes: 34

Municipios estudiados: 35

Municipios positivos: 12 de 35 (34,29%).

Avisos:

En este muestreo, **9** municipios no han entregado muestras. La falta de datos puede falsear los resultados observados, como la bajada del porcentaje de municipios positivos.

Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	0	BUL01	0	CRT20	0	LAL03	0	MOL02	0	SJA08	0
ABN04	0	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	0	MOL03	0	SJA09	0
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	0	LIB01	0	MOL04	0	SJA10	0
ABN06	0	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	1	SJA11	0
ABN07	1	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06	0	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	0	CRT25	0	LOR01	0	MOL07	1	SPE01	0
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04	0	CAL05	0	CRT27	0	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	0	CAL06	0	CRT28	0	LOR06	0	MOL10	1	SPE05	0
AGU02	0	CAM01		CRT29	0	LOR07	0	MOL11	0	TOT02	1
AGU03	0	CAM03		CRT30	0	LOR08	0	MOL12	0	TOT04	0
AGU04	0	CAM04		CRT31	0	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	0	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	0	TOT06	0
AGU06	0	CEH04	0	CRT34	1	LOR12	0	MOL16	0	TOT07	0
AGU07	1	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03	0	CEH06	0	CRT36	0	LOR14	0	MOL18	0	TOT09	0
ALB04	0	CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	0	TPA01	0
ALB05	0	CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	0	TPA02	0
ALC02	0	CEU02		CRT39	0	LOR17	0	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	0	CEU03		CRT40	0	LOR18	0	MOR04	0	TPA05	0
ALC06	0	CEU04		CRT41	0	LOR20	1	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05		CRT42	0	LOR21	0	MUL01		TPA08	1
ALC09	0	CEU06		CRT43	0	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	0
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	0
ALE02		CIE03	0	CRV02	0	LOR25	1	MUL06		ULE02	0
ALE03		CIE07	0	CRV03		LOR26		OJO01		ULE03	0
ALE05		CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02		VRS03	
ALG01	0	CIE09	0	CRV05	0	LOR28	0	OJO03		VRS04	
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	
ALG03	0	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	1	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	0	PLI03	0	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01		YEC05	0
ALH03	0	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	0	PLU04		YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	0	LTC01	0	PLU05		YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06		YEC08	0
ALH06	0	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	1	PLU07		YEC09	0
ARC02	1	CRT07	0	FUE03	0	LTC04	1	PLU08			
ARC03	1	CRT08	0	FUE04	1	LTC05	0	RIC03			
ARC04	0	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	1	RIC04			
ARC05	1	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	1	RIC05			
ARC06	0	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	1	SAN01	0		
BEN02		CRT12	0	FUE08	0	MAZ01		SAN03	0		
BEN03		CRT13	0	JUM01	0	MAZ02		SAN04			
BEN04		CRT14	0	JUM02	0	MAZ03		SAN05	0		
BEN05		CRT15	0	JUM03	0	MAZ04		SJA02	0		
BLA01		CRT16	0	JUM05	0	MAZ05		SJA03	0		
BLA03		CRT17	0	JUM06	0	MAZ06		SJA04	0		
BLA04		CRT18	0	LAL01	0	MAZ07		SJA05	0		
BLA05		CRT19	0	LAL02	0	MOL01	0	SJA07	0		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	0
UMU03-MUR	1
UMU04-MUR	0
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	0
UMU07-MUR	1
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	0
UMU11-SJA	
UMU12-MUR	0
UMU13-MUR	0
UMU14-MUR	0